

Materiais de Sinalização de Obras e Inauguração de Espaços

Manual de aplicação

Alterações desta versão

Alterações

- Atualização da tipografia CAIXA em todo o manual;
- Atualização das regras de posicionamento das marcas em placas de obras (pág. 9);
- Revisão das escalas de tamanho de todas as placas;
- Inclusão dos adesivos para veículos e equipamentos adquiridos com recursos do FSA (págs 20 e 21).

Sumário

| | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| APRESENTAÇÃO | 4 | TAPUMES PARA OBRAS | 22 |
| RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL | 5 | pintura | 22 |
| Placa de Obras | 5 | adesivo | 23 |
| apresentação | 5 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS | 24 |
| dimensões e proporções | 6 | orientações gerais | 24 |
| fontes e cores | 7 | REFERÊNCIA DE CORES | 25 |
| posicionamento das marcas | 8 | REFERÊNCIAS | 26 |
| alinhamento das marcas | 9 | | |
| exemplo de uso de marcas | 10 | | |
| exemplo de uso com marcas de programas | 11 | | |
| exemplo de uso com marcas e programas - retrofit | 12 | | |
| modelo reduzido | 13 | | |
| Adesivo para Equipamentos | 14 | | |
| Adesivo para Construção Individual | 15 | | |
| RECURSOS CAIXA | 16 | | |
| Placa de Obras | 16 | | |
| dimensões e cores | 16 | | |
| Adesivo para construção individual | 17 | | |
| Placa de Obras - retrofit | 18 | | |
| RECURSOS FSA CAIXA | 19 | | |
| Placa de Obras | 19 | | |
| dimensões e cores | 19 | | |
| Adesivo para equipamentos | 20 | | |
| Adesivo parar veículos | 21 | | |

Apresentação

O Manual de Materiais de Sinalização de Obras e Inauguração de Espaços regulamenta os modelos de placas e adesivos indicativos de obras, serviços e equipamentos financiados por meio das operações de crédito contratadas pelos programas sob gestão ou administração da CAIXA, bem como aqueles de prestação de serviços contratados por instituições públicas e órgãos do Governo Federal.

Conforme previsto em contrato e orientações do MN AE 082, todas as obras deverão possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual e deverão ser confeccionados em chapas planas, com material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a óleo ou esmalte, condicionando-se os desembolsos à verificação pela CAIXA do cumprimento dessas exigências.

As placas serão afixadas pelo agente promotor/mutuário, em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização das placas, e deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade, ou ainda por solicitação da CAIXA.

Objetivando criar facilidades para o mutuário pessoa física nos programas de financiamento habitacional individual, a CAIXA disponibilizará, mediante suas Superintendências de Rede, Superintendências Executivas e Agências, quando das contratações das operações, arquivos de modelos de adesivos que deverão, em

substituição às placas, ser igualmente afixados nas obras. Também fornecerão, no ato da contratação de operações que visem ao financiamento de veículos e equipamentos, os adesivos que deverão ser aplicados na identificação destes.

Cabe à DE Governança, Estratégia e Marketing/SN Publicidade e Propaganda definir o padrão geral das placas e adesivos (fontes, cores, leiaute, aplicação da marca CAIXA); orientar sobre a aplicação das marcas e assinaturas do Governo Federal e outros órgãos afeitos, de acordo com as definições da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM; e disponibilizar versões atualizadas dos manuais na Internet (Manual Visual) e na Intranet (AE 082).

Cabe aos gestores de programas e financiamentos identificar a necessidade de sinalizar as obras sob sua responsabilidade; definir e comunicar ao promotor/mutuário as devidas informações que devem constar nas placas e adesivos (nomes dos programas, ações, origem, parceiros e outras informações relevantes); receber e tratar as demandas de suas filiais, Agências, Superintendências Executivas e Superintendências da Rede com relação ao assunto; divulgar aos usuários as alterações do manual; manter a fiscalização do cumprimento da identificação da obra, projeto, programa ou equipamento; e zelar pela manutenção e conservação das placas e adesivos.

Recursos do Governo Federal

Placa de Obras

fontes e cores

A família de fontes padrão para todos os elementos textuais da placa é a Rawline.

A - Área do nome da obra

- Cor de fundo: Pantone 3425C (verde escuro).
- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
- Cor da fonte: branca.

B- Área de informações da obra

- Cor de fundo: Pantone 370C (verde claro).
- Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa.
- Cor da fonte: Pantone 116C (amarelo) e Branca.
- Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: corpo 60/60.
- Espaço entre letras: o espaçamento entre letras é 20.



Recursos do Governo Federal

Placa de Obras

alinhamento das marcas

Em um conjunto horizontal de assinaturas, as marcas devem manter um peso visual equivalente em tamanho, estarem alinhadas e centralizadas entre si, e guardando uma distância mínima equivalente à altura do X da CAIXA entre elas.

A altura de todas as marcas contidas no rodapé deve ser de no máximo 1/3 da altura do rodapé, e o conjunto deve ser centralizado verticalmente e horizontalmente.

As marcas do Governo Federal e Ministérios devem ser apostas à direita da marca CAIXA, conforme exemplo ao lado. Para mais detalhes sobre a aplicação da marca do Governo consulte o respectivo manual desta marca.

Marcas de órgãos, fundos, agências, departamentos e quaisquer outras marcas de menor porte, cada nome deverão situar-se à esquerda da marca CAIXA, ordenadas por ordem de hierarquia, de maior para menor, da direita para a esquerda.

exemplo de aplicação



Recursos do Governo Federal

Placa de Obras

modelo reduzido

Quando não houver informações disponíveis para preenchimento da área B (verde claro), pode ser utilizado o modelo reduzido ao lado.

A proporção de tamanho da placa reduzida é de 8:3.

As demais orientações são as mesmas para a Placa de Obras.



Recursos do Governo Federal

Adesivo para Equipamentos

O modelo de adesivo segue o mesmo padrão usado para a placa de obras reduzida, sem informações adicionais da obra. Os padrões de cores e tipografias são os mesmos adotados para as placas de obra.

Dimensões

Equipamentos de médio e grande porte 297mm x 148,5mm

Equipamentos de pequeno porte 120mm x 60mm



Recursos do Governo Federal Adesivo para Construção Individual

Os adesivos com recursos do FGTS seguem o mesmo padrão utilizado pelas placas de obras com recursos do Governo Federal.

Dimensões mínimas

A4 (297mm x 210mm) em papel AUTOADESIVO CORES e VERNIZ frente,

Cor de fundo

Verde – Pantone 3425C (para FGTS)

Fonte

Rawline, caixa mista

Cor da fonte

Branca



Recursos CAIXA

Placa de Obras

dimensões e cores

Obras com recursos exclusivamente CAIXA devem utilizar o modelo azul.

Dimensões mínimas

3m x 1,5m

A- Área do nome da obra

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)
- Fonte: CAIXA Std Book e CAIXA Std Bold
- Cor da fonte: branca
- Margens: altura do X da CAIXA

A - Área do texto “Empreendimento financiado pela CAIXA”

- Degradê: Azul Céu 100% (C75 M0 Y5 K0) para 0%
- Fonte: CAIXA Std Book

B - Área de assinaturas

- Cor de fundo: Cinza (C15 M0 Y5 K10)
- Marca CAIXA centralizada, altura de 1/3 da altura de B.



Recursos CAIXA

Adesivo para Construção Individual

Obras com recursos exclusivamente do SBPE devem utilizar o modelo azul, apresentado aqui.

Dimensões mínimas

A4 (297mm x 210mm) em papel AUTOADESIVO CORES e VERNIZ frente,

Cor de fundo

Gradiente Azul Céu 100% (C75 M0 Y5 K0) para 0% (para SBPE)

Fonte

CAIXA Std Semibold

Cor da fonte

Branca



Recursos CAIXA

Placa de Obras - Retrofit

dimensões e cores

Obras com recursos exclusivamente CAIXA devem utilizar o modelo azul.

Dimensões mínimas

3m x 1,5m

A- Área do nome da obra

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)
- Fonte: CAIXA Std Book e CAIXA Std Bold
- Cor da fonte: branca
- Margens: altura do X da CAIXA

A - Área do texto “Empreendimento Retrofit financiado pela CAIXA”

- Degradê: Azul Céu 100% (C75 M0 Y5 K0) para 0%
- Fonte: CAIXA Std Book

B - Área de assinaturas

- Cor de fundo: Cinza (C15 M0 Y5 K10)
- Marca CAIXA centralizada, altura de 1/3 da altura de B.



Recursos FSA CAIXA

Placa de Obras

dimensões e cores

Obras financiadas com recursos do Fundo Socioambiental (FSA) CAIXA devem utilizar o modelo azul ao lado.

Dimensões mínimas

3m x 1,5m

A- Área do nome da obra

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)
- Fonte: CAIXA Std Book e CAIXA Std Bold
- Cor da fonte: branca
- Margens: altura do X da CAIXA

B - Área de informações do empreendimento

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)

C - Área de assinaturas

- Cor de fundo: Gelo CAIXA (C15 M0 Y5 K10)
- Marca Fundo Socioambiental CAIXA centralizada, altura de 1/3 da altura de B.



Recursos FSA CAIXA

Adesivo para equipamentos

dimensões e cores

Obras financiadas com recursos do Fundo Socioambiental (FSA) CAIXA devem utilizar o modelo azul ao lado.

A- Área do nome da obra

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)
- Fonte: CAIXA Std Book e CAIXA Std Bold
- Cor da fonte: branca
- Margens: altura do X da CAIXA

B - Área de informações do empreendimento

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)

C - Área de assinaturas

- Cor de fundo: Gelo CAIXA (C15 M0 Y5 K10)
- Marca Fundo Socioambiental CAIXA centralizada, altura de 1/3 da altura de C.



Recursos FSA CAIXA

Adesivo para veículos

dimensões e cores

Obras financiadas com recursos do Fundo Socioambiental (FSA) CAIXA devem utilizar o modelo azul ao lado.

A- Área do nome da obra

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)
- Fonte: CAIXA Std Book e CAIXA Std Bold
- Cor da fonte: branca
- Margens: altura do X da CAIXA

B - Área de informações do empreendimento

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)

C - Área de assinaturas

- Cor de fundo: Gelo CAIXA (C15 M0 Y5 K10)
- Marca Fundo Socioambiental CAIXA centralizada, altura de 1/3 da altura de C.



Tapumes para Obras Pintura

Durante a execução de obras, a presença da marca CAIXA pode ser reforçada por meio da pintura dos tapumes conforme exibido ao lado.

A cor a ser utilizada para os tapumes deve ser o Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0).

Considerado que os tapumes são instalados em diversos formatos e locais, não há arquivos específicos de modelo, sendo a imagem ao lado apresentada como exemplo de aplicação possível.

O tamanho máximo da marca CAIXA deve respeitar a legislação da localidade do empreendimento referente ao uso de materiais de comunicação e publicitário em vias públicas (ex: Lei Cidade Limpa da cidade de São Paulo).



Tapumes para Obras Adesivos

A segunda alternativa para aplicação da marca é a confecção e aplicação de adesivos com a marca CAIXA em um box branco ou azul, na versão positiva ou negativa respectivamente, exemplificado ao lado.

Esse adesivo deve ser colocado no acesso principal do empreendimento. Nos dois casos devem ser respeitados o espaço de arejamento, equivalente à altura do X da CAIXA.

O tamanho máximo da marca CAIXA deve respeitar a legislação da localidade do empreendimento referente ao uso de materiais de comunicação e publicitário em vias públicas (ex: Lei Cidade Limpa da cidade de São Paulo).



versão positiva



versão negativa

C100 M60 Y0 K0



espaços de arejamento

Placa de Inauguração de Obras

Orientações Gerais

Este modelo de placa segue o disposto na Portaria MCOM nº 7.167, de 14 de outubro de 2022, devendo ser confeccionado e afixado nas obras realizadas com investimentos do Governo Federal. Trata-se de uma placa de aço inox número 18 escovado, fixada por 4 parafusos nos cantos da placa.


O texto deve ser aplicado por impressão serigráfica, alinhado ao centro da placa, e usar a fonte Gill Sans no tamanho 50 para o nome do empreendimento e 40 para as demais informações.

As dimensões apresentadas são sugestões, podendo ser adaptadas de acordo com o espaço disponível.

O conteúdo textual da placa deve ser disposto da seguinte forma:

- Brasão da República;
- Nome do Empreendimento;
- Autoridades em ordem hierárquica decrescente;
- Local e data de inauguração;
- Marca CAIXA.

Ressaltamos que, após o nome do(a) Presidente(a) da CAIXA, as autoridades que se seguem são privadas, a serem colocadas segundo critério do gestor, não cabendo nome de quaisquer outros executivos CAIXA.



Referência de Cores

As cores utilizadas por este manual estão especificadas ao lado e não devem ser alteradas. Em caso de dúvidas consulte a SUPUP.



**C100 M60 Y0 K0
R0 G92 B169
PANTONE 287C**



**C0 M50 Y100 K0
R243 G146 B0
PANTONE 151C**



**C0 M20 Y100 K0
R252 G206 B11
PANTONE 116C**



**C63 M27 Y100 K11
R104 G138 B58
PANTONE 370C**



**C100 M0 Y100 K60
R0 G88 B38
PANTONE 3425C**



**C88 M0 Y100 K0
R0 G208 B0
PANTONE 354C**



**C85 M70 Y0 K0
R24 G62 B255
PANTONE 2935C**



**C10 M0 Y10 K87
R60 G60 B60
PANTONE 447C**



**C0 M13 Y100 K0
R255 G208 B0
PANTONE 109C**



**C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255**



**C60 M40 Y40 K100
R0 G0 B0
PANTONE BLACK C**



**C0 M100 Y100 K0
R255 G0 B0
PANTONE 485C**

Referências

Os padrões apresentados neste manual foram construídos seguindo as orientações dos links ao lado.

Guia da marca CAIXA
<http://marca.caixa>

Manual de Uso da marca Governo Federal - Obras
https://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-marca-do-governo-federal/2023-jan_br_govfederal_manual-de-uso_placas/view

Portaria MCOM 7.167 de 14 de outubro de 2022
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcom-n-7.167-de-14-de-outubro-de-2022-437674194>

CAIXA